

# CONSEJOS TÉCNICOS

## Llamada de Servicio

Sangrado del aire atrapado en la plataforma de nivel automático Cilindro Maestro / esclavo  
Solo circuito Z 45/25 Z45/25J

## Herramientas Necesarias:

Ninguna

## Modelos:

Z45/25, Z45/25J Combustión Interna Solo  
no utilice este método para otros  
Elevadores el daño podría acumularse.

## Reglas de seguridad de consejos técnicos



### **Peligro**

El incumplimiento de las instrucciones y de las reglas de seguridad en el Manual del Operador y en el Manual de servicio correspondiente a su máquina resultará en la muerte o lesiones graves. Muchos de los riesgos identificados en el manual del operador son también riesgos de seguridad cuando se ejecutan los procedimientos de mantenimiento y reparación.

### **No realizar el mantenimiento a menos que:**

- Usted está entrenado y calificado para realizar el mantenimiento en esta máquina.
- Usted lee, entienda y obedezca:
  - Las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad
  - Las normas de seguridad del empleador y las regulaciones del lugar de trabajo
  - Las regulaciones gubernamentales aplicables
- Usted tiene las herramientas apropiadas, el equipo de elevación y un lugar adecuado.

La información contenida en esta sugerencia técnica es un complemento del manual de servicio. Consulte el manual de servicio apropiado de su máquina para obtener las normas de seguridad y los riesgos.

## Etapa 1

Arranque motor con la maquina en posición replegada



## Etapa 2

Ir a los controles de tierra.

Gire la llave a la posición del suelo y saque el botón de parada.



### Etapa 3

En los mandos del suelo, arrancar el motor y permitir suficiente calentamiento.

### Etapa 4

En los controles de tierra, active el habilitador interruptor de palanca y el interruptor de palanca del brazo secundario hacia arriba .

Eleve el brazo secundario aproximadamente 10 pies.





## Etapa 5

En los controles de tierra, active la habilitación, El brazo primario arriba y el nivel de la plataforma arriba alterna los interruptores al mismo tiempo Sostener los tres el boom arriba y la plataforma de nivel arriba ambos hasta el final del movimiento.

